
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA
WALKI I PRACY (SEGMENT A) DLA POTRZEB DZIENNEGO DOMU POMOCY
ADRES INWESTYCJI : RADOM. UL.WYŚCIGOWA 16, obręb ewid..0121, ark. 131, działka nr 531
INWESTOR : GMINA MIASTA RADOMIA
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM, UL.JANA KILIŃSKIEGO 30
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : SANITARNA - INSTALACJA HYDRANTOWA P.POŻ

SPORZĄDZIŁ : DARIUSZ KOPYT
SPRAWDZIŁ :
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJA HYDRANTOWA P.POŻ. WEWNĘTRZNA						
1			ROBOTY MONTAŻOWE			
1	KNR 4-02 d.1 0111-03	SST.III.1	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr. 50 x 50 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
2	KNR-W 2- d.1 15 0106-04	SST.III.1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			2.0	m	2.00	
					RAZEM	2.00
3	KNR-W 2- d.1 15 0106-03	SST.III.1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			1.0	m	1.00	
					RAZEM	1.00
4	KNR-W 2- d.1 15 0106-01	SST.III.1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			5.0	m	5.00	
					RAZEM	5.00
5	KNR-W 2- d.1 15 0126-04	SST.III.1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
			Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.00
			1	prób.		
			8	m	8.00	
					RAZEM	8.00
6	KNR-W 2- d.1 15 0128-02	SST.III.1	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
			8	m	8.00	
					RAZEM	8.00
7	KNR-W 2- d.1 15 0138-01	SST.III.1	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
8	KNR-W 2- d.1 15 0142-01	SST.III.1	Szafki hydrantowe naścienne o wym.740x790x250 dla hydrantu o śr. 25 mm, z prądownicą i stelażem oraz węzłem pólstywnym o dł 20 m	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
9	KNR 2-15 d.1 0112-03	SST.III.1	Zawory przelotowe kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
10	KNR 2-15 d.1 0112-01	SST.III.1	Zawory przelotowe kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
11	KNR-W 2- d.1 15 0115-03	SST.III.1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
12	KNR-W 2- d.1 15 0115-01	SST.III.1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 0-34 d.1 0101-03	SST.III.1	Izolacja rurociągów stalowych śr. 15 mm otulinami - jednowarstwowy gr.9 mm przystosowana do zatapiania w betonie	m		
			5	m	5.00	
					RAZEM	5.00
14	KNR 0-34 d.1 0101-04	SST.III.1	Izolacja rurociągów stalowych śr.25 mm otulinami - jednowarstwowy gr.9 mm z warstwą folii - z materiałów nierozprzestrzeniających ognia	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
15	KNR 0-34 d.1 0101-04	SST.III.1	Izolacja rurociągów stalowych śr.32 mm otulinami - jednowarstwowy gr.9 mm z warstwą folii - z materiałów nierozprzestrzeniających ognia	m		
			2.0	m	2.00	
					RAZEM	2.00
16	KNR 4-01 d.1 0333-08	SST.III.1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
17	KNR 4-01 d.1 0333-09	SST.III.1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
18	KNR 4-01 d.1 0339-05	SST.III.1	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			3	m	3.00	
					RAZEM	3.00
19	KNR 4-01 d.1 0336-05	SST.III.1	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2.5	m	2.50	
					RAZEM	2.50
20	KNR 4-01 d.1 0323-02	SST.III.1	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
21	KNR 4-01 d.1 0323-03	SST.III.1	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
22	KNR 4-01 d.1 0326-03	SST.III.1	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
			3.0	m	3.00	
					RAZEM	3.00
23	KNR 4-01 d.1 0326-01	SST.III.1	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
			2.5	m	2.50	
					RAZEM	2.50
24	KNR BC- d.1 02 0304- 03 analogia	SSTi.III.1	Uszczelnienie przejść p.poż masą uszczelniającą spełniającą warunki ogniochronności EI 120	m ²		
			0.4	m ²	0.40	
					RAZEM	0.40

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys						

Słownie: